

# Swiss Volunteers Spécifications

# Logo

Le logo est disponible sous forme de fichier vectoriel (.eps, .svg) ainsi qu'au format d'image (.jpg, .png, .tif) dans les systèmes colorimétriques CMJN, RVB et Pantone.

[A télécharger ici](#)



C=45 M=0 J=100 N=0  
R=147 V=213 B=0  
Pantone 376 C/382 U  
RAL 6018



C=81 M=15 J=100 N=0  
R=0 V=175 B=80  
Pantone 7739 C/U  
RAL 6038




# Logo

## Contrastes



Application primaire



Sur fond blanc, le logo s'emploie en couleur et, inversement, sur fond coloré, on utilisera un logo blanc. Cela vaut également pour les applications en noir et blanc.

Ne pas incruster de logo en couleur sur un fond coloré.

# Logo

## Placement dans l'image



Sur des fonds clairs et peu contrastés, le logo sera incrusté en couleur.



Sur des fonds sombres, le logo sera incrusté en blanc.



Ne pas incruster de logo en couleur sur des fonds sombres.


# Logo

## Espace vierge

Un espace vierge doit être laissé tout autour du logo.  
Aucun élément graphique ne doit y être placé.

Sur les produits imprimés, le logo doit mesurer au  
minimum 25 mm de large.

Utilisé sous forme numérique (en ligne), le logo doit  
mesurer au minimum 170 px de large.



Taille minimale: 25 mm  
170 px