

# Swiss Volunteers Spezifikationen

# Logo

Das Logo steht als Vektordateien (.eps, .svg) sowie im Bildformat (.jpg, .png, .tif) in den Farbsystemen CMYK, RGB sowie Pantone zur Verfügung.

[Hier herunterladen](#)

 C=45 M=0 Y=100 K=0  
R=147 G=213 B=0  
Pantone 376 C/382 U  
RAL 6018

 C=81 M=15 Y=100 K=0  
R=0 G=175 B=80  
Pantone 7739 C/U  
RAL 6038



# Logo Kontraste



Primär-Anwendung



Bei weissen Hintergründen wird das Logo farbig verwendet, auf farbigen Hintergründen wird das Logo in Weiss platziert. Es funktioniert ebenso bei Schwarz-Weiss-Anwendungen.

Das Logo darf nicht farbig auf farbigen Hintergründen platziert werden.

# Logo Platzierung auf Bild



Auf hellen und sanften Hintergründen wird das Logo farbig platziert.



Auf dunklen Hintergründen wird das Logo weiss platziert.



Das Logo soll nicht farbig auf dunklen Hintergründen platziert werden.

# Logo Sperrraum

Rund um das Logo besteht ein Sperrraum, in den kein anderes Designelement fallen darf.

Das Logo wird auf Druckerzeugnissen immer in einer Mindestbreite von 25 mm platziert.

Das Logo wird online mit einer Mindestbreite von 170 px verwendet.

